



Mr PRENO

IL SISTEMA PROFESSIONALE DI VENDITA CAMERE

Documentazione API

Version 1.16.0 – Maggio 2025

© TITANKA! Spa 2025

Introduzione

L'utilizzo delle API MrPRENO consente l'interfacciamento con sistemi esterni come gestionali, channel manager o comunque software di terze parti.

Tutte le chiamate alle API dovranno avvenire tramite protocollo HTTPS con metodo "POST".

Il formato di scambio dati è JSON sia in input che output.

Le credenziali che verranno utilizzate nelle diverse chiamate verranno fornite da TITANKA! Spa al Provider, qualora esso dichiari l'intenzione di volersi interfacciare.

I tipi di dato "Decimale" sono da intendersi con una massima precisione di 2 decimali e il punto (".") come separatore tra unità e decimali, senza alcun separatore per le migliaia.

La mancanza o l'inesattezza dei valori in POST causerà la restituzione dello status code 500: Errore del server.

Avvertenza: tutte le chiamate alle API vengono validate e tracciate, nel caso in cui si dovesse riscontrare un utilizzo non consentito l'account verrà sospeso.

Endpoint

Le chiamate dovranno essere effettuate verso il seguente endpoint

`https://api.mrpreno.net/api`

Autenticazione

Per avere accesso alle API è necessario fornire in ogni chiamata le credenziali di autenticazione (ApiKey + Email) che verranno forniti, a seguito di una richiesta, dall'assistenza tecnica di MrPRENO.

Sandbox (account di test)

Per testare il corretto funzionamento delle API è possibile richiedere delle credenziali di test inviando una email a support@mrpreno.net.

API disponibili

- **loginTest** (Verifica se l'account è attivo)
- **Configuration** (elenca i tipi di camere, trattamenti, persone)
- **InsertCustomer** (creare un cliente)
- **InsertCustomerRequest** (creare una richiesta)
- **Request** (leggere le richieste degli ultimi 30 giorni)
- **Booking** (leggere le prenotazioni degli ultimi 30 giorni)
- **BookingArchive** (leggere le prenotazioni passate fino ad un range massimo di 1 anno)
- **BookingOccupant** (leggere gli occupanti di una prenotazione)

API - Login

<https://api.mrpreno.net/api/loginTest>

Verificare se le credenziali di accesso sono corrette.

Payload:

```
{  
  "Email" : "<Email>",  
  "ApiKey": "<ApiKey>"  
}
```

n.b. i campi in grassetto sono obbligatori

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
Email	String	si	Email dell'account fornito per l'accesso alle API
ApiKey	String	si	ApiKey dell'account fornito per l'accesso alle API

Risposta:

```
{  
  "result":true,  
  "code":200,  
  "message": "OK"  
}
```

API - Configuration

<https://api.mrpreno.net/api/configuration>

Utilizzata per elencare i tipi di camere, trattamenti, persone.

Payload:

```
{
  "Email" : "<Email>",
  "ApiKey": "<ApiKey>",
  "Language": "it"
}
```

n.b. i campi in grassetto sono obbligatori

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
Email	String	si	Email dell'account fornito per l'accesso alle API
ApiKey	String	si	ApiKey dell'account fornito per l'accesso alle API
Lingua	String (2)	no	Lingua (vedi tab. lingue)

Risposta:

```

{
  "result": true,
  "message": {
    "LivingsUnit": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Deluxe",
        "deleted": false,
        "min_occupants": 2,
        "max_occupants": 3
      }
    ],
    "Accomodations": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Pensione completa",
        "OTA_code": 10
      }
    ],
    "Occupants": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Adulti",
        "age_from": 18,
        "age_to": 100,
        "OTA_code": "10",
        "deleted": false
      },
      {
        "id": 2,
        "name": "Bambini 0-2",
        "age_from": 0,
        "age_to": 2,
        "OTA_code": "8",
        "deleted": false
      }
    ],
    "Sources": [
      {
        "id": 1,
        "code": "site_form_mrpreno",
        "name": "Form MrPreno"
      }
    ],
    "Tags": [
      {
        "id": 1,
        "code": "famigliaconbambini",
        "name": "Famiglia con bambini"
      }
    ],
    "Services": [
      {
        "id": 12,
        "name": "Parcheggio",
        "deleted": false
      }
    ]
  }
}

```

```
],  
  "Upselling": [  
    {  
      "id": 24,  
      "name": "Pacchetto SPA",  
      "deleted": false  
    }  
  ]  
}
```

API - InsertCustomer

<https://api.mrpreno.net/api/insertCustomer>

Utilizzata per creare un nuovo cliente

Payload:

```
{
  "Email" : "<Email>",
  "ApiKey": "<ApiKey>",
  "Customers" : [
    {
      "name" : "Name",
      "lastname" : "LastName",
      "email" : "email@mrpreno.net",
      "phone" : "",
      "language" : "it",
      "address": "via del test 12",
      "city": "",
      "postal_code": "",
      "country": "",
      "newsletter_optin" : true,
      "newsletter_source_consent" : "",
      "whatsapp_optin" : true,
    }
  ]
}
```

n.b. i campi in grassetto sono obbligatori

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
Email	String	si	Email dell'account fornito per l'accesso alle API
ApiKey	String	si	ApiKey dell'account fornito per l'accesso alle API
Customer	Oggetto	si	Dati del cliente che effettua la richiesta
Customer.name	String	si	Nome cliente
Customer.lastname	String	no	Cognome cliente
Customer.email	String	si	Email cliente
Customer.language	String (2)	si	Lingua (vedi tab. lingue)
Customer.address	String	no	Indirizzo del cliente
Customer.city	String	no	Città del cliente
Customer.postal_code	String	no	CAP della città del cliente
Customer.country	String	no	Paese del cliente
Customer.phone	String	no	Telefono cliente

Customer.newsletter_optin	Boolean	no	Consenso invio news letter
Customer.newsletter_source_consent	String	no	Fonte di acquisizione del consenso
Customer.whatsapp_optin	Boolean	no	Consenso invio WhatsApp

Risposta:

```
{  
  "result": true,  
  "message": "OK"  
}
```

API - InsertCustomerRequest

<https://api.mrpreno.net/api/insertCustomerRequest>

Utilizzata per creare una richiesta di disponibilità

Payload:

```
{
  "Email" : "<Email>",
  "ApiKey": "<ApiKey>",
  "Customer" : {
    "name" : "Name",
    "lastname" : "LastName",
    "email" : "email@mrpreno.net",
    "phone" : "",
    "language" : "it",
    "country" : "it",
    "address" : "via del test 12",
    "postal_code" : "",
    "city" : "",
    "newsletter_optin" : true,
    "newsletter_source_consent" : "",
    "whatsapp_optin" : true,
    "custom_field_1" : "",
    "custom_field_2" : "",
    "custom_field_3" : "",
    "custom_field_4" : "",
    "custom_field_5" : ""
  },
  "Request": {
    "arrival_date" : "2019-03-16",
    "departure_date" : "2019-03-18",
    "arrival_date_1" : "2019-03-16",
    "departure_date_1" : "2019-03-18",
    "accommodation_id" : "",
    "accommodation_ota_code" : "1",
    "accommodation_ota_code" : "1",
    "LivingsUnit": [
      {
        "living_unit_id" : "",
        "Occupants" : [
          {
            "occupant_qty" : 2,
            "ota_code" : "10"
          },
          {
            "occupant_id" : "1",
            "occupant_qty" : 1,
            "ota_code" : "8",

```

```

        "age" : 7
      }
    ]
  },
  "source_type_id" : "",
  "source_type_code" : "",
  "source_type_section_code" : "portali-vetrina",
  "annotations" : "",
  "notify_to_structure" : false,
  "notify_to_customer" : false,
  "CustomerRequestVariable": [
    { "name" : "mercato", "value": "internet" },
    { "name" : "canale", "value": "www.mrpreno.net" }
  ],
  "user_agent" : "",
}

```

n.b. i campi in grassetto sono obbligatori

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
Email	String	si	Email dell'account fornito per l'accesso alle API
ApiKey	String	si	ApiKey dell'account fornito per l'accesso alle API
Customer	Object	si	Dati del cliente che effettua la richiesta
Customer.name	String	si	Nome cliente
Customer.lastname	String	no	Cognome cliente
Customer.email	String	si	Email cliente
Customer.language	String (2)	si	Lingua (vedi tab. lingue)
Customer.phone	String	no	Telefono cliente
Customer.country	String (2)	no	Codice del paese del cliente in formato ISO 3166-1 (Alpha-2 code)
Customer.address	String	no	Indirizzo del cliente
Customer.city	String	no	Città del cliente
Customer.postal_code	String	no	CAP della città del cliente
Customer.newsletter_optin	Boolean	no	Consenso invio news letter
Customer.newsletter_source_consent	String	no	Fonte di acquisizione del consenso all'invio newsletter (es. "pagina del sito")
Customer.whatsapp_optin	Boolean	no	Consenso invio WhatsApp
Customer.custom_field_1	String	no	Campo personalizzato 1
Customer.custom_field_2	String	no	Campo personalizzato 2
Customer.custom_field_3	String	no	Campo personalizzato 3
Customer.custom_field_4	String	no	Campo personalizzato 4
Customer.custom_field_5	String	no	Campo personalizzato 5
Request	Object	si	Dati del cliente che effettua la richiesta
Request.arrival_date	String	si	Data di arrivo
Request.departure_date	String	si	Data di partenza
Request.arrival_date_1	String	no	Data di arrivo alternativa
Request.departure_date_1	String	no	Data di partenza alternativa
Request.accommodation_id	integer	no (3)	Cod.del trattamento
Request.accommodation_ota_code	String	no (3)	Cod. OTA trattamento
Request.LivingsUnit	Array	si	Array camere
Request.LivingsUnit.living_unit_id	integer	no	Cod. unità abitativa
Request.LivingsUnit.Occupants	Array	si	Array di occupanti
Request.LivingsUnit.Occupants.occupant_id	integer	si (1)	Cod. occupante
Request.LivingsUnit.Occupants.ota_code	String	si (1)	Cod. OTA occupante
Request.LivingsUnit.Occupants.age	integer	no (2)	Età occupante
Request.LivingsUnit.Occupants.occupant_qty	integer	si	Q.tà occupanti
Request.source_type_id	integer	no	Id provenienza richiesta
Request.source_type_code	String	no	Cod. provenienza richiesta
Request.source_type_section_code	String	no (4)	Canale di acquisizione richiesta
Request.annotations	text	no	Testo libero
Request.notify_to_structure	boolean	no	Indica se inviare notifica via email alla struttura
Request.notify_to_customer	boolean	no	Indica se inviare notifica via mail al cliente
Request.user_agent	String	No	User agent HTTP
Request.CustomerRequestVariable	Array	no	Array di variabili personalizzate
Request.attribution	String	no	Dati attribuzione richiesta

1) Per definire un occupante è possibile valorizzare *occupant_id* oppure *ota_code*. Se entrambi sono valorizzati *ota_code* avrà la precedenza. I codici OTA (Age Qualifying Code) utilizzati si possono trovare in fondo a questo documento.

2) in caso di adulti non è necessario specificare l'età

3) Per definire un trattamento è possibile valorizzare *accommodation_id* oppure *accommodation_ota_code*. Se *accommodation_id* non viene valorizzato nell'invio della richiesta verrà fatta la ricerca per codice ota prendendo il primo trattamento valorizzato con quel codice OTA

4) Per i codici del canale di acquisizione vedi relative tabella in fondo al documento.

I codici OTA (Meal Plan types) si possono trovare in fondo a questo documento.

Risposta:

```
{  
  "result": true,  
  "message": "OK"  
}
```

API - Request

<https://api.mrpreno.net/api/request>

Chiamata per recuperare le richieste di preventivo

Payload:

```
{  
  "Email" : "<Email>",  
  "ApiKey": "<ApiKey>",  
  "data_insert": ""  
}
```

n.b. i campi in grassetto sono obbligatori

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
Email	String	si	Email dell'account fornito per l'accesso alle API
ApiKey	String	si	ApiKey dell'account fornito per l'accesso alle API
data_insert	Date	no	Inizio ricerca per data richiesta (yyyy-mm-dd), default a 30 giorni dalla data corrente. L'eventuale data fornita non può essere comunque antecedente a quella di default.

Risposta:

```

{
  "id": 4094729,
  "number": "ri/2019/6213",
  "insert_date": "2019-09-03",
  "read_date": "2019-09-03",
  "is_booked": false,
  "channel": "Form Mr PRENO",
  "customer": {
    "name": "Leonardo",
    "lastname": "Bianchi",
    "email": "leoblanco@mrpreno.net",
    "phone": "34974749844",
    "country": "Italia"
  },
  "navigation_info": {
    "ip": "158.148.98.137",
    "device_type": "phone",
    "campaign_name": null,
    "campaign_source": null,
    "campaign_medium": null
  },
  "request_info": {
    "periods": [
      {
        "arrival": "2019-09-09",
        "departure": "2019-09-14"
      }
    ]
  },
  "offers": [
    {
      "expire": "2019-09-09",
      "is_booked": false,
      "solutions": [
        {
          "arrival": "2019-09-09",
          "departure": "2019-09-14",
          "final_price": 350,
          "booking_id": null,
          "living_units": [
            {
              "name": "VILLINO IN LEGNO - 2 PERSONE",
              "accomodation_type": "Pernottamento Villaggio 2019",
              "rows": [
                {
                  "from": "2019-09-09",
                  "to": "2019-09-14",
                  "label": "VILLINO IN LEGNO - 2 PERSONE",
                  "qty": 1,
                  "price_unitary": 325,
                  "final_price_unitary": 325,
                  "final_price": 325
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

API - Booking

<https://api.mrpreno.net/api/booking>

Chiamata per recuperare le prenotazioni degli ultimi 30 giorni.

Payload:

```
{
  "Email" : "<Email>",
  "ApiKey": "<ApiKey>",
  "booking_date_from": "",
  "booking_date_to": "",
  "confirmed_date_from" : "",
  "confirmed_date_to" : "",
  "modified_date_from": "",
  "status" : "",
  "number" : ""
}
```

n.b. i campi in grassetto sono obbligatori

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
Email	String	si	Email dell'account fornito per l'accesso alle API
ApiKey	String	si	ApiKey dell'account fornito per l'accesso alle API
booking_date_from	Date	no	Inizio ricerca per data prenotazione (yyyy-mm-dd), default a 30 giorni dalla data corrente. L'eventuale data fornita non può essere comunque antecedente a quella di default.
booking_date_to	Date	no	Fine ricerca per data prenotazione (yyyy-mm-dd), default ad oggi. L'eventuale data fornita non può essere antecedente a 30 giorni dalla data corrente.
confirmed_date_from	Date	no	Inizio ricerca per data conferma prenotazione (yyyy-mm-dd)
confirmed_date_to	Date	no	Fine ricerca per data conferma prenotazione (yyyy-mm-dd)
modified_date_from	Date	no	Ricerca prenotazioni modificate o create da una certa data in poi (yyyy-mm-dd)
status	Int	no	Stato della prenotazione. Valori: 1 booked 2 waiting_payment 3 payment_in_progress 4 confirmed 5 canceled 6 waiting_credit_card_guarantee
number	String	no	Ricerca per numero di prenotazione

Risposta:

```

{
  "id": 111,
  "number": "bk/2016/110",
  "booking_date": "2016-07-04",
  "arrival_date": "2016-10-14",
  "departure_date": "2016-10-20",
  "annotations": null,
  "amount": 216,
  "discount": 0,
  "deposit": 21,
  "deposit_is_paid": true,
  "deposit_payment_method": "x",
  "deposit_payment_date": "2016-07-05 15:56:04",
  "request_source_medium": "Telefono",
  "request_source_channel": "Attribuzione di Sistema",
  "request_source_type_name": "Sito ufficiale",
  "Status": {
    "id": 1,
    "code": "confirmed"
  },
  "Customer": {
    "id": 32,
    "name": "Name",
    "lastname": "Cognome",
    "email": "email@titanka.com",
    "phone": "3333333333",
    "city": "Rimini",
    "address": "Via Roma",
    "country": "It",
    "postal_code": "47932",
    "tags": [
      {
        "name": "Clienti abituali"
      }
    ]
  },
  "ReferralInfo": {
    "id": 18379,
    "name": "Name",
    "lastname": "Cognome",
    "email": "email@titanka.com",
    "phone": "3333333333",
    "city": "",
    "address": "Via Roma, 134",
    "country": null,
    "postal_code": "49506",
    "fiscal_code": "ABCDEF123456"
  },
  "LivingUnit": [
    {
      "id": 9,
      "number": "101",
      "code": "Camera Topper",
      "external_id": "8101",
      "AccommodationType": {
        "id": 3,
        "code": "All Inclusive",
        "external_id": "39976"
      },
      "Periods": [ {
        "from": "2016-10-19",
        "to": "2016-10-20",
        "amount": 100,
        "Items": [
          {
            "type": "occupant",
            "description": "Adulti",
            "qty": 2,
            "price": 50,
            "total_price": 100,
            "age": 18,
            "ota_code": "10",

```

```

        "occupant_type_id": 313,
        "external_id": null
    }
  ]
}
]]
}
],
"Logs": [
  {
    "data": "2017-09-21",
    "status": 4,
    "status_code": "confirmed",
    "info": null
  },
  {
    "data": "2017-09-21",
    "status": 1,
    "status_code": "booked",
    "info": null
  }
]
}
],
"ModificationLogs": [
  {
    "data": "2020-04-30",
    "info": "Cambio date prenotazione"
  }
]
}

```

API – Booking Archive

<https://api.mrpreno.net/api/bookingArchive>

Chiamata per recuperare le prenotazioni passate in un intervallo di date massimo di 1 anno.

N.B. Se nessun intervallo di date (né `booking_date` né `confirmed_date`) viene fornito, la risposta sarà filtrata automaticamente con le prenotazioni dell'ultimo anno. Inoltre, vista la grande quantità di dati ritornati, questa chiamata riporta le informazioni paginate, con 50 prenotazioni visibili per pagina. Inoltre se viene impostato un periodo di inizio sarà necessario specificare anche la fine del periodo, ad esempio se imposto "`booking_date_from`" dovrò specificare anche "`booking_date_to`".

Payload:

```
{
  "Email" : "<Email>",
  "ApiKey": "<ApiKey>",
  "booking_date_from": "",
  "booking_time_from": "",
  "booking_date_to": "" ,
  "confirmed_date_from" : "",
  "confirmed_date_to" : "",
  "modified_date_from": "",
  "modified_time_from": "",
  "only_modified_from": "",
  "page": 1,
  "limit": 50,
  "status" : "",
  "number" : ""
}
```

n.b. i campi in grassetto sono obbligatori

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
Email	String	si	Email dell'account fornito per l'accesso alle API
ApiKey	String	si	ApiKey dell'account fornito per l'accesso alle API
booking_date_from	Date	no	Inizio ricerca per data prenotazione (yyyy-mm-dd)
booking_time_from	Time	no	Orario inizio ricerca data prenotazione (hh:mm:ss)
booking_date_to	Date	no	Fine ricerca per data prenotazione (yyyy-mm-dd)
confirmed_date_from	Date	no	Inizio ricerca per data conferma prenotazione (yyyy-mm-dd)
confirmed_date_to	Date	no	Fine ricerca per data conferma prenotazione (yyyy-mm-dd)
modified_date_from	Date	no	Ricerca prenotazioni modificate o create da una certa data in poi (yyyy-mm-dd)
modified_time_from	Time	no	Orario ricerca per prenotazioni modificate o create (hh:mm:ss)
only_modified_from	DateTime	no	Ricerca prenotazioni modificate (ma non create) da una certa data in poi (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
page	Int	no	Numero di pagina, default a 1
limit	Int	no	Numero di risultati per pagina (da 1 a 50)
status	Int	no	Stato della prenotazione. Valori: 1 booked 2 waiting_payment 3 payment_in_progress 4 confirmed 5 canceled 6 waiting_credit_card_guarantee
number	String	no	Ricerca per numero di prenotazione

Risposta:

```

"message": {
  "id": 111,
  "number": "bk/2016/110",
  "booking_date": "2016-07-04",
  "arrival_date": "2016-10-14",
  "departure_date": "2016-10-20",
  "annotations": null,
  "amount": 216,
  "discount": 0,
  "deposit": 21,
  "deposit_is_payed": true,
  "deposit_payment_method": "x",
  "deposit_payment_date": "2016-07-05 15:56:04",
  "request_source_medium": "Telefono",
  "request_source_channel": "Attribuzione di Sistema",
  "request_source_type_name": "Sito ufficiale",
  "Status": {
    "id": 1,
    "code": "confirmed"
  }
}
"Customer": {
  "id": 32,
  "name": "Name",
  "lastname": "Cognome",
  "email": "email@titanka.com",
  "phone": "3333333333",
  "city": "Rimini",
  "address": "Via Roma",
  "country": "It",
  "postal_code": "47932",
  "tags": [
    {
      "name": "Clienti abituali"
    }
  ]
}

```

```

    },
    "ReferralInfo": {
      "id": 18379,
      "name": "Name",
      "lastname": "Cognome",
      "email": "email@titanka.com",
      "phone": "33333333333",
      "city": "",
      "address": "Via Roma, 134",
      "country": null,
      "postal_code": "49506",
      "fiscal_code": "ABCDEF123456"
    },
    "LivingUnit": [
      {
        "id": 9,
        "number": "101",
        "code": "Camera Topper",
        "external_id": "8101",
        "AccommodationType": {
          "id": 3,
          "code": "All Inclusive",
          "external_id": "39976"
        },
        "Periods": [ {
          "from": "2016-10-19",
          "to": "2016-10-20",
          "amount": 100,
          "Items": [
            {
              "type": "occupant",
              "description": "Adulti",
              "qty": 2,
              "price": 50,
              "total_price": 100,
              "price_per_night": true,
              "age": 18,
              "occupant_type_id": 313,
              "ota_code": "10",
              "entity_id": ,
              "external_id": null
            }
          ]
        }
      ]
    ]
  },
  "Logs": [
    {
      "data": "2017-09-21",
      "status": 4,
      "status_code": "confirmed",
      "info": null
    },
    {
      "data": "2017-09-21",
      "status": 1,
      "status_code": "booked",
      "info": null
    }
  ],
  "ModificationLogs": [
    {
      "data": "2020-04-30",
      "info": "Cambio date prenotazione"
    }
  ]
}
],
"meta": {
  "total": 315,
  "current_page": 2,
  "per_page": 50,
  "last_page": 7
}

```

}

API - BookingOccupant

<https://api.mrpreno.net/api/bookingOccupant>

Chiamata per recuperare i dati degli occupanti di una prenotazione

Payload:

```
{
  "Email" : "<Email>",
  "ApiKey": "<ApiKey>",
  "number" : ""
}
```

n.b. i campi in grassetto sono obbligatori

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
Email	String	si	Email dell'account fornito per l'accesso alle API
ApiKey	String	si	ApiKey dell'account fornito per l'accesso alle API
number	String	si	Numero di prenotazione di MrPreno

Risposta:

```
{
  "id": 368,
  "name": "Nome",
  "lastname": "Cognome",
  "address": "Via",
  "zip_code": "32853",
  "city": "Dogana",
  "state": "San Marino",
  "birth_date": "2003-01-01",
  "birth_place": "Dogana",
  "identity_document_type": "CI",
  "identity_document_num": "AXCC",
  "identity_document_release_date": "2013-03-01",
  "identity_document_expire_date": "2020-09-05",
  "identity_document_release_place": "Dogana"
}
```

Tabella delle lingue disponibili

it	Italiano
en	Inglese
fr	Francese
de	Tedesco
ru	Russo
nl	Olandese
pl	Polacco
es	Spagnolo

Tabella degli stati delle prenotazioni

ID	Codice	Descrizione
1	booked	Prenotata, in attesa conferma struttura
2	waiting_payment	In attesa di pagamento caparra
3	payment_in_progress	Pagamento in gestione e verifica
4	confirmed	Confermata
5	canceled	Cancellata
6	waiting_credit_card_guarantee	In attesa di carta di credito a garanzia

Codici OTA utilizzati

Occupanti (Age Qualifying Code)

Cod. OTA	Descrizione
7	Neonati
8	Bambini
10	Adulti
2	Over 65

Trattamenti (Meal Plan Types)

Cod. OTA	Descrizione
1	All inclusive
3	Bed & breakfast
10	Full board
12	Half board
14	Room only

Tabella dei canali di acquisizione

Codice	Descrizione
altro	Altro
landing-page	Landing Page

newsletter	Newsletter
organic-search-altro	Organic Search Altro
organic-search-bing	Organic Search Bing
organic-search-google	Organic Search Google
paid-search-altro-ads	Paid Search Altro Ads
paid-search-bing-ads	Paid Search Bing Ads
paid-search-google-ads	Paid Search Google Ads
portali- vetrina	Portali Vetrina
sito-ufficiale	Sito Ufficiale
social-altro	Social Altro
social-facebook	Social Facebook
social-facebook-ads	Social Facebook Ads
social-instagram	Social Instagram
social-instagram-ads	Social Instagram Ads
social-linkedin	Social Linkedin
social-tinder	Social Tinder
social-tripadvisor	Social Tripadvisor
social-twitter	Social Twitter
social-youtube	Social Youtube

Esempi di codice

C# CODE

```
var client = new RestClient("https://api.mrpreno.net/api/configuration");
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("cache-control", "no-cache");
request.AddParameter("undefined", "{ \n\t\"Email\" :\"<Email>\",
\n\t\"ApiKey\" : \"<ApiKey>\",\n\t\"Language\" : \"it\"\n}",
ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
```

PHP CODE:

```
<?php
$end_point = 'https://api.mrpreno.net/api/';

$api_name = 'configuration';
$email = 'EMAIL ADDRESS';
$apiKey = 'API KEY';
$lang = 'it';

$payload = '{
  "Email" : "'. $email .'",
  "ApiKey": "'. $apiKey .'",
  "Language" : "'. $lang .'"
}';

$curl = curl_init();
```



```

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => $end_point.$api_name,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 30,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
    CURLOPT_POSTFIELDS => $payload,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        "cache-control: no-cache"
    ),
));

$response = curl_exec($curl);
$error = curl_error($curl);
curl_close($curl);

if ($error) {
    echo "cURL Error #:" . $error;
} else {
    echo $response;
}

?>

```

Supporto tecnico

Per qualsiasi esigenza di carattere tecnico, segnalazione, eventuali malfunzionamenti si prega di contattare lo staff TITANKA! Spa al numero +378 0549 905302 oppure inviando una email all'indirizzo support@mrpreno.net